बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/**दुर्ग/09/2007**.–200

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शुक्र 1931

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगृढ, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11-11-2009

- मौसम एवं वर्षो. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव, केसकाल, बस्तर जिला (बस्तर), तहसील मध्वाद्यी. पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तहसील सक्ती जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील पत्थलगांव, कुनकुरी जिला (जांप्राप्र) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. नवागढ़ जिला (जांजगीर-चांपा), तह. जशपुर जिला (जशपुर) में या का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक: निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, धमतरी एवं कवर्धा में रबी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू है. रोप जिलों में जिताः एवं बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला महासमुन्द, धमतरी, वस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त.है. जिला रायपुर, कवर्धा, कांकर, बिलासपुर, कोरबा में असिंचित क्षेत्रों में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- . . .
- 4. **कटाई** .— जिला रायपुर, महासमुन्द, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, बस्तर, कांकेर, धमतरी व जशपुर में धान की कटाई का कार्य जारी होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर में फसल स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला कवर्धा, जिला महासमुन्द में मक्का, धान, कोदो, गोयाबीन, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, कोदो, तुअर, तिल, सन, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, तिल, उड़द्-फसल की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, तुअर, मकई, तिल, ज्वार, कुल्थी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में कुल्थी, उड़द, मूंग की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगमोंठ, कुल्थी, अम्बाड़ी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. सभा जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ग-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11-11-2009	
जिला / तहसील	सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
जिला-रायपुर । . गयपुर 2. बलौदा बाजार	मिलीमीटर 	2. रबी फसल की बोनी/जुताई	3 5. अपर्याप्तः	7. पर्याप्त. ं
 बलादा बाजार बिलाईगढ़ कसडोल सिमगा 		चालू है. खड़ी फसल में कहीं- कहीं कीट प्रकोप है. उपचार किया जा रहा है.	4. (1) 6. संतोषप्रद, (2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी चारा पर्याप्त. है. धान कटाई चालू है.	8. पर्शाप्त.
6, भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर				
9. पलारी 10. गजिम् 11. देवभोग	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		•
(2. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)(13. तिल्दा				
जिला-महासमुन्द	: मिलीमीटर			•
 महासमुन्द बसना सरायपाली पिथौरा 		2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट प्रकोप है, उपचार किया जा रहा है		7. पर्वाप्त. 3. पर्याप्त.
ः बागबाहरा जिला- धमतरी	मिलीमीटर			
 धमतरी नगरी कुरूद मगरलोड 		 रबी फसल की बोनी, जुताई चालू है. खड़ी फसल में कहीं- कहीं कीट प्रकोप है, उपचार किया जा रहा है. 		7. पर्शाप्त 3. पर्शाप्त.

					<u> </u>
(1)	(2)	(3)	(4)	.(5)	(6)
	6. 6.6		3		
ल्ला -दुर्ग	मिलीमीटर		2	5	7
. दुर्ग [े]	•	2.	3.	6	8
पाटन 	• •		4. (1)	0	0
ः गुंडरदेही	•		(2)		
∔∴धमधा ेर्	• •			×	
5: बालोद	• •				
तः मु स्त	••				
7. डॉडी लोहारा	••				
८. वेमेतरा	••		· .		. •
9: बेरला	• •		•	, ,	
ा(). साजा					
🕕 . नवागढ़ 🕟	.••				
🗅 डौडी	••				-
जिला- राजनांदगांव	मिलीमीटर			5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
ा. ऱाजनांदगांव	1.5.	2.	3	 अपयाम. संतोषप्रद, 	7. पथाप्त. 8. पर्याप्त.
🧎 डोंगरगांव	•		4. (1) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	७. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पञ्चास.
3: खेरागढ़	in a		है. धान कटाई चालू है.	चारा प्याप्त.	·
ः । छुईखदान	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य एवं बिगड़ी हुई.		
ः डोगगाढ	· .• •	·			<u> </u>
. ६. मानपुर	1.4.				
मोहला	•		•		
ः 🕄 अ्म्बागढ चौकी				·	
). छुरिया					
•			,		
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				- r
।. कवर्धा	74 - s	2. प्रजी फसल की बोनी, जुताई	3.	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
१. पण्डरिया	••	चालू है.	4. (1) धान, कोदो, मक्का, सोयाबीन, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. प्याप्त.
ः सहसपुर लोहारा			फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
ा. बोड़ला.	•• -		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
		·			· ·
जेला-बस्तर	. मिलीमीटर		· · ·		
ः जगदलपुर	5,9	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमित		5. पर्याप्त.	7. पर्याम.
े. कोण्डागांव	14.5		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई फसल		8. पर्वाप्त.
३. कसकाल	11.3	्र प्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चालू	चारा पर्याप्त.	
ां वस्तर 📑	5.0		₹.	1	
ं. वकावण्ड			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
_{•ः लोहण्डीगुङ्ग}					
V		•			
		1			
े जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
ाः नासायणपुर •	·	2.	3.	5	7.
••			4. (1)	6	8:
			(2)		1
					<u> </u>
in constitution a defendancy	.1		,		30

	·				
(1)	(2)	. (3)	(4)	. (5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीगीटर	•	· ·		
।. कांकेर	Mesimics	2. रोपाई पूर्ण. फसल में कोई बीमारी			
2. चारामा		2. रापाइ पूर्ण. फसल म काइ बामारा नहीं.	•	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ન हા.	4. (1) धान कटाई चालू है. फसल की स्थिति		८. पर्याम.
३. नरहरपुर	••		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
1. भानुप्रतापपुर ं	••		(2) फसल की [®] स्थिति सामान्य है.		
5. पखांजूर 5 - रे	••	,	•		
6. दुर्ग कोन्दल		,			
7. अन्तागढ़	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90	•		
			*	÷ .	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
ो. दंतेवाड़ा		2.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा			4. (1) कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
३. सुकमा			बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				٠.
। . उसूर		2	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
े. बीजापुर		·	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त:
३. भैरमगढ़	0		(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
ा. भोपालपटनम					
. •				100	
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				٠.
। बिलासपुर		2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. मस्तुरी		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-			८. पर्याप्त.
3. मुंगेली	(3)	कहीं कीट प्रकोप है, उपचार किया	अरहर, मुंगफली, कुल्थी, कोदो-कुटकी	1	o. 14in.
4. लोरमी		जा रहा है.	फसल की स्थिति सामान्य है.	41(1 44la.	
5. मरवाही	6.2	-11 (6) 6.	(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
6. कोटा		,	(2) Mericano amira 6.		·
ा. तखतपुर					
3. पेन्ड्रारोड	4.8			ł	
9. बिल्हा ।	4.6				
10. पथरिया					
ारः पेण्ड्रा ११. पेण्ड्रा	5.2				÷
11. 40%1	5.3				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	ामलामाटर.		•	·	
यापा ।. जांजगीर		2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 		·- `	
		2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	•	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	••	प्रकोप है. उपचार किया जा रहा	4. (1) धान कटाई चालू है. मक्का, ज्वार, उड़द		8. पर्याप्त.
3. पामगढ		₹.	अरहर, मुंगफली, कुल्थी, कोदो-कुटकी	चारा पर्याप्त.	
1. सक्ती	3.0		फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. डभरा			(2) फसल स्थिति सामान्य है. 🔍 🥏		
6. नवागढ़	22.8		•		
7. नैजैपुर	••		*		
8. माल खरौदा	••	•			
9. अकलतरा				1. 11	
10. बलौर्वा					
. ************************************					
: 	I		L	<u> </u>	<u> </u>

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति व	न साप्ताहिक सूचना-पत्रक,	, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक	18-11-2009
		,	

-	7		777, 11111 10 11 200		
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	3. अन्य असामयिक घटना और उसका .	5. सिंचाई के लिए	7. बीज की
	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :	फसलों पर प्रभाव.	पानी (कम	प्राप्ति.
•	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	अथवा अधिक)	8. कृषि -
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.	वर्ष की तुलना में :—	6. पशुओं की	सम्बन्धी
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदूरों :
		की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
•		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.		
		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		
	•	असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत		
<u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>					·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
farr some					
जिला-रायपुर	मिलीमीटर 				
1. रायपुर	रायपुर	2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्नाप्त.
2. बलौदा बाजार		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	4. (1) असामयिक वर्षा से धानं की गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	८. पर्नाम.
े 3. बिलाईगढ़	सप्ताह	कहीं कीट प्रकोप है उपचार	क्षति संभावित है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	35.4 मि.मी.	किया जा रहा है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी		
5. सिमगा	तथा अब तक		है. धान कटाई चालू है.		
6. भाटापारा	कुल 1017.6		•		
7. आरंग	मि. मी. वर्षा हुई है.				
८. अभनपुर			*		
9. पलारी					
∄0. राजिम		•		•	
ा. देवभोग				•	
🚉. बिन्द्रानवागढ				. (
(गरियाचंड)					
13. तिल्दा	•				
				•	
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
। महासमुन्द । . महासमुन्द	।भएगमाटर	2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट			
ा. महासमुद्ध ः बसनाः	••	्र २. खड़ा फसल म कहा-कहा काट प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
ं. सरायपाली	••	त्रभाप है, उपचार किया जा रहा	4. (1) धान, ज्वार, तिल फंसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
े. पिथौरा		6.	सामान्य है. घान की कटाई प्रारंभ है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	·
५. बागबाहरा	••		(४) उपराक्त फत्तल सामान्य ह.		
	•	*			
-	Λ				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
ा. धमतरी	143.5	2. अधिक वर्षा से रबी फसल की	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
ं. नगरी	15.3	बोनी, जुताई कार्य प्रभावित है.		उ. पथास. 6. संतोषप्रद,	7. पदाप्त. 8. पर्याप्त.
ः, कुरूद	43.4	खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	स्थिति बिगड़ी हुई है. धान की कटाई	ठ. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	o. प्रयात.
⁴ . मगरलोड	106.0	प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	प्रारंभ है.	નારા મધાલ.	• .
		₹.	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ा हुई.		
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
िक्या का	मिलीमीटर				•
जिला-दुर्ग 1. दुर्ग	77.0	2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. पाटन	37.0	चालू है.	4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	65.0	71.60.	क्षति संभावित है.	चारा पर्याप्त.	
3: गुंडरदेही	35.5		300 00 00		
4. धमधा			•	•	•
5. बालोद	163.0				
6. गुरूर - १.८ -					
7. डौंडी लोहारा	94.0	}			
८. बमेतरा	• •		•		
9: बेरला	••		-		·
10. साजा	• •			٠,	
ः।. नवागढ्				٠	'
12. डोंडी	154.2			. •	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
। जला-राजनादगांव ।. राजनांदगांव	51.6	2	3.	5	7. पर्थाप्त.
१. राजनादगाव २. डोंगरगांव		2.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
	113.0		(2) फसलं की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	
 खैरागढ़ 	85.0		है. धान की कटाई चालू है.		
4. छुईखदान 	54.5		ह. यान या पटाइ पार्टूए.		
५. डोंगरगढ़	75.0				
त. भानपुर	135.9	·			1
ः. मोहला	83.0				1
8. अम्बागढ़ चौकी	82.0	*			
छुरिया	100.0	· ·			
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर			5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
। , कवर्धा	139.0	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	<u> </u>	 अववातः संतोषप्रदः 	8. पर्याप्त.
🛚 पण्डरिया	96.0	चालू है.	4. (1) असामायक वर्षा स फसल का आशिक रूप से क्षति संभावित है. फसल की	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
ः. सहसपुर लोहारा	4.		•		
4. बोडला	50.0		स्थिति सामान्य है. धान की कटाई चालू		
		4	₹.	·	
			(2) फसल स्थिति सामान्य.		
-		0 .			.]
बिला-बस्तर	. मिलीमीटर	1	·	5. पर्याप्ते.	7. पर्याप्त.
ा. जगदलपुर	0.6	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमि			8. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	39.0 ′	वर्षा होने से उत्पादन पर विपरित			8. પંચાસ.
3. केसकाल	10.4	प्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चाल	इ चारा पर्याप्त.	1 .
4. बस्तर	12.5	•	है. वर्षा होने से फसल प्रभावित है.		
इ. बकावण्ड			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
o. लोहण्डीगुडा					
		•			(3)
*जिला-नारायणप्	र्र मिलीमीटर			5	7
ा. नारायणपुर	1	2.	3.	6	8
			4. (1)	J°	3
			(2)		•
	1			<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	<u>मिलीमीटर</u>				
	अब तक कुल वर्षा				
।. कांकेर	1011.3	2. फसल में कोई बिमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	1159.4		4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुंणात्मक	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3, नरहरपुर	865.9		क्षति संभावित है. फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
ं _{4.} भानुप्रतापपुर	1210.8	·	सामान्य है. धान कटाई चालू है.		
5. पखांजूर	1054.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		
6. दुर्गकोन्दल	1006.8		, í		
7. अन्तागढ़	1163.4				
• :			•	•	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		•		,
	अंब तक कुल वर्षा				
ा. दंतेवाड़ा	. 761.0	2	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
्र. कोन्टा			4. (1) कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सुकमा			बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसले बिगड़ी हुई.		. 1
* जिला-बीजापुर	. मिलीमीटर				
।. उसूर		2.,	3.	5	7
ः बीजापुर	•.•		4. (1)	6	8
्रः भैरमगढ्		•	(2)		
4. भोपालपटनम				:	
	· · <u>-</u>			٠.	
*जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	• :			
।. बिलासपुर		2	3.	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
ः. मुंगेली			(2)		
लोरमी					,
्. मरवाही					
ं. 6. कोटा				-	· ·
ं. तखतपुर	• •				
८. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा	• •	1 (1)			
10. पर्थारया		1.19			
ा। पेण्ड्रा	• •	1		1	
		<i>\</i> \			
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर		Ni I		
न्नांपा					
ा. जांजगीर	46.0	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3	5	७. पर्याप्त.
्र. चांपा	20.6	चालू है.	4. (1) धान कटाई चालू है. धान, अलसी, राई,	6. संतोषप्रद,	८. पूर्याप्त.
,3. पामगढ़	50.0		सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	·
. 4. सक्ती	. 60.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
5. डभ रा	6.0		·¥-		
6. नवागढ़	52.8		•		
7. जैजैपुर	65.0	·		•	
8. माल खरौदा	47.0				,
४. माल खरादा १. अकलतरा	36.0				
10. बलौदा	72.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		•		
ा. कोरबा	58.6	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला .	55.0	·	4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	39.6		क्षति संभावित है. फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4: पाली	15.6		सामान्य और बिगड़ी हुई है.		
5. पोड़ीउपरोड़ा	39,3	·	(2) फसल की स्थिति सामान्य व बिगड़ी हुई.	,	
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर	*	•		
।. अम्बिकापुर		2.	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)	0	0
4. प्रतापपुर			\(\frac{\frac}\fint}{\fint}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f{		
5. लुण्ड्रा					٠.
6. पाल 6. पाल			•		
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर		4.		·	
८. सामरी (कुसमी)	• • •		•	· .	
9. राज पुर	• •				
[*] जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
	ामलामाटर -		•	,	?: :
ं (बैकुण्ठपुर) ।. सोनहत			á ·		<u> </u>
2. बैकुण्ठपुर	•	2	3	5	7
2. बकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़	• •		4. (1)	6	8
	4: 1		(2)		
4. भरतपुर)			
५. खड्गवां			8		٠.,
1 ()					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
।. रायगढ़		2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
े. घरघोड़ा	• •	पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
ः. खरसिया		, .	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुघरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	•		हुई है.		
५. सारंगढ	••	•			
6. धरमजयगढ़				•	ļ
7. पुसौर	• •		•		
८. बर्भकेला	• •	,		1	
ं १. तमनार	••				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
।. पत्थलगांव	22.8	2	3	5. पर्याप्त.	7. प्रथाप्त.
2. कुनकुरी	7.0		4. (1) धान, राई, रामतिल फसल की स्थिति	L .	८. पर्धाप्त.
3. बगीचा	51.0		सामान्य है. धान कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	17.5	·	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		4

^{*}टीप.— जिला नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

बी. ए. हुमैनी,

महायक आयुक्त, (भा का क्रिक्स ध्रामणका)

छत्तीसगढ़ राज्य में मीसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-11-2009

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील धमतरी, कुरूद जिला धमतरी में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, कवर्धा, जांजगीर-चांपा में रबी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू है. जिला धमतरी में जुताई एवं बोनी का कार्य गत सप्ताह के असामयिक वर्षा से प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है
- 3. सिंचाई .— जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला रायपुर, कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, कोरिया व कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई -—जिला रायपुर, महासमुन्द, बस्तर, कांकेर, धमतरी, जांजगीर-चांपा व जशपुर में धान की कटाई का कार्य जारी होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, कोरबा में फसल स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला कांकेर में असामियक वर्षा से फसल में भारी क्षिति होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया है. जिला कवर्धा में मक्का, धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, तिल, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, कोदो, तुअर, तिल, सन, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर फसल की स्थिति सामान्य है
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा. -- सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

५. बागबाहरा

जिला-धमतरी

।. धमतरी

2. नगरी

ा. कुरूद

4. मगरलोड

मिलीमीटर

1.0

0.4

2. गत सप्ताह के अधिक वर्षा से

कार्य प्रभावित है.

रबी फसल की बोनी, जुताई

	मीसम, फसल तथा	। पशु-स्थिति का साप्ताष्ठिक सूचन	ग- पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-11-	2009	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (व) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिली मी टर		*		
1. रायपुर		2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3	५. अपर्याप्तः	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	:	कहीं कीट प्रकोप है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	·	किया जा रहा है.	है. धान कटाई चालू है.	,	
5. सिमगा	* · ·				
6. भाटापारा					
7. आरंग			1		
8. अभनपुर					'
9. पलारी					
10. राजि म		*			
!1. देवभोग					1
12. बिन्द्रानवागढ़] 3
(गरियाबंद)				,.	
13. तिल्दा					
·					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
ा. महासमुन्द		2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बसना		प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	4. (1) धान, कोदों, तुआर, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली		₹.	स्थिति सामान्य है. धान की कटाई	चारा पर्याप्त.	
∔. पिथौरा			प्रारंभ है.		
	1		ZIIX T Q.		1

(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.

प्रारम्भ है.

(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.

4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिल फंसल की

स्थिति सामान्य है. धान की कटाई

5. पर्याप्त.

6. संतोषप्रद,

चारा पर्याप्त.

7. पर्याप्त.

८. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	74	T (5)	1 (1)
(+/	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	• मिलीमीटर				1
1. दुर्ग		2	3.	5	7
2. पाटन			4. (1)	5 6	
3. गुंडरदेही			(2)	0	8
4. धमधा				•	
5. बालोद		(4)	in .		
6. गुरूर					
7. डौंडी लो हा स		*			
8. बेमेतरा					
9. बेरला					140
10. साजा				,	
।।. नवागढ़	.:	,			
12. डौंडी _,					
					1 .
जिला-राजनांदगांद	व मिलीमीटर				
। राजनांदगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्धाप्त.
2. डोंगरगांव	•••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्थाप्त.
3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान					
५. डोंगरगढ़		.			 •
6. मानपुर	••				,
7. मोहला					
8. अम्बागढ़ चौकी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				,
9. <mark>छ</mark> ुरिया				,	•
ू जिला-कवर्घा	मिलीमीटर		- <u>1</u>		
्राप्ता-कवधा ा. कवर्धा	ामलामाटर -	1 - 1			
ः कथया २. पण्डरिया		2. रबी फसल की बोनी, जुताई			७. पर्याप्त.
३. सहसपुर लोहारा		चालू है.	4. (1) धान, कोदो, मक्का, सोयाबीन, तुअर	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
.ग. सहस्रमुर स्मारास 4. बोड़ला			, फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. 4iĢen		•	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
• .	•				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर .				
।. जगदलपुर		। 2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमित	3.	.5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव		वर्षा होने से उत्पादन पर विपरित	_	. अयात. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. केसकाल		प्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चालू	्र. सतायत्रप, चारा पर्याप्त.	o. 991a.
4. बस्सर			है.	जारा ग्यात.	
5. बकावण्ड			्र. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा			(2)		
٠. '					
'जिला-नाराथणपुर	मिलीमीटर			·	·
ा. नारायणपुर	· ']	2	3.	5	7.
•			4. (1)	6	8
			(2)		
•	·				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
विला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	1013.3	2. रोपाई पूर्ण. फसल में कोई बीमारी	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. चारामा	.1059.4	नहीं.	4. (1) धान कटाई चालू है. फसल की स्थिति	1 1	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	870.9		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 1414.
4. भानुप्रतापपुर	1245.8		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	-1.	
5. पखांजूर	1054.0		(-)		
6. दुर्ग कोन्दल	1006.8				
7. अन्तागढ़	1163.6		-		
जिला-दंतेवासा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा			4. (1) कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. वर्याप्त.
3. सुकमा			. बिगड़ी हुई है .	चारा पर्याप्त.	
			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.		
					· .
* यिला-यीबापुर	मिलीमीटर	ช	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠.	
ा. उसू र		2	3.	5	7
2. बीजापुर			4. (1)	6	8
े 3. भैरमगढ़	.,		(2)		
4. भोपालपटनम					
"चिला-पिलासपुर	- मिलीमीटर				
। . बिलासपुर	•	2.	3.	5	7
2. मस्तुरी	<i>:.</i> .	1.	4. (1)	6	8
3. मुंगेली			(2)		·
4 - लोरमी			•		44
5. मरवाही				1	
6. कोटा				•	
ा. तखतपुर	•••			0	
४. पेन्ड्रारोड 9. बिल्हा	••				
9. ।बल्हा 10. पथरिया					
10. पयास्या 11. पेण्डा					
11. 4.2					.
जिला-बांचगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	internet.				ł
1. जांजगीर		2. रबी फसल की बोनी/जुताई	,	-	.7. पुर्याप्त.
.2. चांपा		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	3. 4. (1) धान कटाई चालू है. धान, अलसी, राई,	5 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
. २. जाम 3. पामगढ़		कहीं कीट प्रकोप है, उपचार	्यः (1) यान कटाइ चालू हे. यान, अलसा, राइ, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	ठ. सताषप्रद, चारा पर्याप्त.	०. प्रयासः
4. सक्ती		किया जा रहा है.	(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	भारा प्रवासः.	•
5. डभरा		TO THE SECOND	(2) a retain many distinct of		
6. नवागढ़					1
7. जैजैपुर					
8. यार्क खरौदा		`			
. 9. अ केलव्या					
10. बढ़ीदार					
The state of the s					
	I ,	1.		1	i

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(1)	(2)	(3)	(4)	, (5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
ा. कोरबा		2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		•	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			•		
5. पोड़ीउपरोड़ा					
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		*		
ा. अम्बिकापुर		2.	3.	5	7
2. सीतापुर	•••		4. (1)	6	8
३. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर					• •
5. लुंण्ड्रा		<u> </u>			·
6. पाल					
(रामानुजगंजे)					
7. वाड्फनगर		*			
 सामरी (कुसमी) 			<i>a.</i>		i.
9. राजपुर				. ,	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
ा. सोनहत		2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर		चालू है.	4. (1) धान, तुअर, कुल्थी, रामतिल फसल	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्तः
3. मनेन्द्रगढ़	•		की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर		*	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
ऽ. खडगवां				·	
जिला-रायगढ	'मिलीमीटर	<u> </u>		_	7. पर्याप्त.
। . रायगढ़ 2. घरघोड़ा		2. रबी फसल की बोनी, जुताई पूर्ण है.		5 6. संतोषप्रद,	१. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. वरवाड़ा 3. खरसिया	•	પૂર્વ ह.	4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	,	0. 4410.
3. खरासया 4. लैलूंगा			(2) कत्तर का स्थित तामान्य एवं सुवरा हुई	भारत नुसातः	
4. ललून 5. सारगढ़	•		6.		
6. धरमजयगढ़					
7. पुसौर					
8. बरमकेला				ļ	
9. तमनार					
21 1111					
बिला-बशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी			4. (1) धान, राई, रामतिल फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्शाप्त.
3. बगीचा			सामान्य है. धान की कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		-
	· ·				1

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.